


ROJAVEN ROJAYEN

PUERTAS Y AUTOMATISMOS



AUTOMATISMOS PARA TODO TIPO DE PUERTAS
MOTORES, ACCESORIOS Y MANDOS A DISTANCIA



2022
CATÁLOGO

ÍNDICE

Nuestro trabajo	pág 3
Puertas de seguridad en aluminio.....	pág 4
Línea Rústica	pág 5
Línea Moderna	pág 6-10
Accesorios	pág 11
Puerta seccional	pág 12-19
Puerta No Desbordante de aluminio	pág 20-23
Puerta corredera de panel	pág 24-26
Puerta corredera de cristal	Pág 27-29
Automatismos.....	pág 30
Motor corredera.....	pág 31
Motor batiente hidráulico.....	pág 32-37
Motor batiente electromecánico.....	pág 38-41
Motor enrollable.....	pág 42
Motor seccional y basculante.....	pág 43-44
Accesorios motores.....	Pág 45-48
Barreras electromecánicas.....	Pág 49-50
Puertas rápidas.....	pág 51-52
Muelle de carga y abrigos.....	Pag 53-54
Condiciones de venta.....	pág 55

LA EMPRESA

En 2002 Vicente Díaz funda la empresa **Automatismos Rojayen** e inicia el camino hacia la tecnología y la innovación, consiguiendo así hasta el día de hoy 20 años de experiencia y aprendizaje.

Los primeros años de existencia, su principal especialidad fue la fabricación de puertas industriales, las cuales la demanda de nuestros clientes nos llevó al campo de la Puerta Automática, registrando la marca ROJAYEN y empezando un nuevo proyecto.

Comenzando ahí, lanzamos una red comercial por la zona y provincias colindantes, pudiendo así ofrecer nuestros productos y soluciones al cliente.

Año tras años se ha ido mecanizando y actualizando bajo la demanda del mercado, consiguiendo un alto nivel de calidad exigido por nuestro público.


En 2018 las empresas Automatismos Rojayen y Vidymat se alían con un único objetivo, traspasar nuestras fronteras, creando así VDM Group.

De esta manera se ha conseguido consolidar como marca de referencia en el sector de Automatismos y Puertas de Seguridad con la mayor fiabilidad y comodidad para su hogar, con un diseño elegante y con la satisfacción del trabajo bien hecho.

A día de hoy, somos una empresa líder en el campo de la puerta automática. Contamos con una extensa experiencia como fabricantes de puertas, instalaciones y mantenimientos.

ROJAYEN simplifica su día a día, con la mayor seguridad y confiabilidad de sus productos.





PUERTAS DE SEGURIDAD EN ALUMINIO

FABRICAMOS A CUALQUIER MEDIDA CON LA OPCION DE USAR BASTIDORES DIRECTOS A OBRA O A PREMARCO CON TAPAJUNTAS. TENEMOS CAPACIDAD PARA FABRICAR SEGÚN SU DISEÑO Y CUALQUIER COLOR DE CARTA RAL E IMITACIONES MADERA.

CARACTERISTICAS

MARCO FABRICADO MEDIANTE EXTRUCCION EN ALEACION DE ALUMINIO CON UN ESPESOR DEL PERFIL DE 1.8 MM Y UNAS DIMENSIONES DE 90X65.

HOJA FABRICADA CON LA MISMA CARACTERISTICAS QUE EL MARCO CON UNAS DIMENSIONES DE 110 MM X 45 MM + DUELA DE 150X20X1.5 A LAS DOS CARAS CON INTERIOR DE PANEL SANDWICH DE ALTA DENSIDAD.

BISAGRA FABRICADA CON SISTEMA ANTIPALANCA ATORNILLADA A MARCO Y HOJA EN 6 MM DE ESPESOR MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD.

CERRADURA DE SEGURIDAD 3 PUNTOS EMBUTIDA EN LA HOJA.

LINEA RÚSTICA



Modelo Montalbán



Modelo Santaella



LÍNEA MODERNA



Modelo Lucena



Modelo Adamúz



9

Modelo Carlota



Modelo Victoria



Modelo Rincón



SHOT ON REDMI 9
AI QUAD CAMERA

68



Modelo deluxe

Modelo Montealto



Modelo Montilla

Modelo Baena



Modelo Cabra



Modelo Rute




Modelo Genil



Modelo Fuentes

Modelo Aguilar



ACCESORIOS



PUERTA SECCIONAL



Puerta de secciones articuladas con ruedas de nylon con rodamientos. Paneles aislantes tipo sandwich de 40mm de espesor, con núcleo de poliuretano expandido de alta densidad y doble chapa de acero laminado gofrado y lacado. Sistema de seguridad en muelles y cables. Gran aislamiento térmico. Juntas flexibles en todas las uniones y extremos que logran una excelente estanqueidad. Guías de acero galvanizado en caliente y herrajes zincados. Diseñadas para cualquier aplicación industrial y comercial. Se fabrican con varios tipos de dintel y color. Panel reforzado construido con una chapa doble de acero pre-lacado imitación madera exterior, inyectado en poliuretano con 40mm de espesor que ofrece un óptimo aislamiento térmico y alta seguridad. Disponible hasta 8 metros de ancho. Movimiento silencioso realizado con rodamientos de nylon y compensación de puerta hecho por muelles de torsión. El panel es reforzado en los extremos para mayor resistencia en los puntos de fricción.

ACANALADO






ACABAMENTO WOODGRAIN
 ES. ACABADO WOODGRAIN
 EN. FINISHING WOODGRAIN
 FR. FINITION WOODGRAIN

*** ACABAMENTO STUCCO**
 ES. *ACABADO STUCCO
 EN. *FINISHING STUCCO
 FR. *FINITION STUCCO

OPCIONAL: CHAPA DE ALUMÍNIO*
 ES. Opcional: PLACA DE ALUMINIO*
 EN. Optional: ALUMINUM SHEET*


BRANCO 9010
 ES. BLANCO 9010
 EN. WHITE 9010
 FR. BLANC 9010


CINZA RAL 7011 ES. GRIS 7011 EN. GRAY 7011 FR. GRIS 7011	CINZA RAL 7016 ES. GRIS 7016 EN. GRAY 7016 FR. GRIS 7016	CINZA METÁLICO RAL 9006 ES. GRIS 9006 EN. GRAY 9006 FR. GRIS 9006	CASTANHO RAL 8014 ES. MARRÓN 8014 EN. BROWN 8014 FR. MARRON 8014	
VERDE RAL 6005	VERDE RAL 6005	BEGE RAL 1015	AZUL RAL 5010	VERMELHO RAL 3000



UNICANAL







SÚPER LISO





SUPERLISO
 ES. SUPERLISO
 EN. SUPER SMOOTH
 FR. SUPER LISSE

ACABAMENTO LISO
 ES. ACABADO LISO
 EN. FINISHING SMOOTH
 FR. FINITION LISSE



PRETO ONDA
 ES. NEGRO OLA
 EN. BLACK WAVE
 FR. NOIR ONDE



CINZA 7016
 ES. GRIS 7016
 EN. GRAY 7016
 FR. GRIS 7016




MADEIRA CLARA
 ES. MADERA CLARA
 EN. LIGHT WOOD
 FR. BOIS CLAIR




MADEIRA ESCURA
 ES. MADERA OSCURA
 EN. DARK WOOD
 FR. BOIS FONCE



BRANCO 9010
 ES. BLANCO 9010
 EN. WHITE 9010
 FR. BLANC 9010



PUERTA BASCULANTE NO DESBORDANTE



PUERTA METALICA NO DESBORDANTE AUTOMATICA
FABRICADA CON LAMA DE ALUMINIO.

Marcos fabricados en acero de 2 y 3 mm. Hoja fabricada en acero con refuerzos interiores. Panelado exterior en aluminio con lama tubular de 150mm, ajustando el cierre sobre gomas en todo el perímetro, accionándose automáticamente mediante mando a distancia con dos motores para su perfecto funcionamiento.

Para su apertura manual en caso de fallo de corriente queda contrapesada mediante muelles de torsión fabricado en acero, poleas, rodamientos y demás accesorios para su perfecto funcionamiento.

LÍNEA RÚSTICA



LÍNEA MODERNA




VISTA INTERIOR



Apertura
←.....





PUERTA CORREDERA DE PANEL

IMITACIÓN MADERA



GRIS LISO





PUERTA CORREDERA DE VIDRIO

MODELOS



PUERTA CORREDERA DE CRISTAL 2/4 HOJAS 200 MM

Kit de automatización para puerta corredera de 2/4 hojas

-Caja de aluminio de 4200 mm para hojas de hasta 4200 mm para hojas de hasta 700 mm..

-Batería emergencia.

-Central electrónica.

-Fotocélula de seguridad.

-Selector de posiciones (puerta abierta y cerrada, funcionamiento automático, apertura parcial.

-Kit de fijación de vidrio.

-2 radares infrarrojos.

PUERTA CORREDERA DE CRISTAL 1/2 HOJAS 200 MM

Kit de automatización para puerta corredera de 1/2 hojas.

-Caja de aluminio de 4200 mm para hojas de hasta 1000 mm.

-Batería emergencia.

-Central electrónica.

-Fotocélula de seguridad.


-Selector de posiciones (puerta abierta y cerrada, funcionamiento automático, apertura parcial.

-Kit de fijación de vidrio.

-2 radares infrarrojos.







AUTOMATISMOS PARA PUERTAS

CORREDERA



Modelo RC-5

- Accionador 500kg para puertas hasta 6 mts con cuadro de maniobras con receptor incorporado y paro suave en apertura y cierre.
- 4 mts de cremallera de acero zincado
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

Modelo RC-8

- Accionador 800kg para puertas hasta 10 mts con cuadro de maniobras con receptor incorporado y paro suave en apertura y cierre.
- 4 mts de cremallera de acero zincado
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

Modelo RC-15

- Accionador 1500kg para puertas con cuadro de maniobras con receptor incorporado y paro suave en apertura y cierre.
- 4 mts de cremallera de acero zincado
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

1 HOJA



Modelo RB-3

- Accionador para puertas hasta 3 mts max. Provisto de amortiguación en cierre.
- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

MODELO RB-3/BAC

- Accionador para puertas hasta 3 mts max. Provisto de amortiguación en cierre.
- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

1 HOJA



Modelo RB-4

Accionador para puertas hasta 5 mts max. Provisto de amortiguación en cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

Modelo RB-3.5

Accionador para puertas hasta 4 mts max. Provisto de amortiguación en cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

Modelo RB-3.5/BAC

Accionador para puertas hasta 4 mts max. Provisto de amortiguación en cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

1 HOJA



Modelo RB-6

Accionador para puertas hasta 6 mts max. Provisto de amortiguación en cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

Modelo RB-6/BAC

Accionador para puertas hasta 6 mts max. Provisto de amortiguación en cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

2 HOJAS



Modelo RB-3/PLUS

- 2 Accionadores para puertas hasta 3 mts max/hoja, provisto de amortiguación en cierre.
- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas
- 1 enclavamiento al suelo

Modelo RB-3/BAC/PLUS

- 2 Accionadores para puertas hasta 3 mts max/hoja, provisto de amortiguación en cierre.
- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

2 HOJAS



Modelo RB-4/PLUS

2 Accionadores para puertas hasta 4 mts max/hoja, provisto de amortiguación en cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas
- 1 enclavamiento al suelo

Modelo RB-3.5/PLUS

2 Accionadores para puertas hasta 4 mts max/hoja, provisto de amortiguación en cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas
- 1 enclavamiento al suelo

Modelo RB-3.5/BAC/PLUS

2 Accionadores para puertas hasta 4 mts max/hoja, provisto de amortiguación en cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

2 HOJAS



Modelo RB-6/PLUS

2 Accionadores para puertas hasta 6 mts max/hoja, provisto de amortiguación en cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas
- 1 enclavamiento al suelo

Modelo RB-6/BAC/PLUS

2 Accionadores para puertas hasta 6 mts max/hoja, provisto de amortiguación en cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 1 electrocerradura 12v
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

1 HOJA



Modelo RBEL FC/3

Accionador con bloqueo para puertas de hasta 2.5 mts max, con finales de carrera en apertura y cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

Modelo RBEL FC/5

Accionador con bloqueo para puertas de hasta 4 mts max, con finales de carrera en apertura y cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

1 HOJA



Modelo RBEL 3 Metralleta

Accionador con bloqueo para puertas de hasta 2.5 mts max, con finales de carrera en apertura y cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

Modelo RBEL 5 Metralleta

Accionador con bloqueo para puertas de hasta 4 mts max, con finales de carrera en apertura y cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

2 HOJAS



Modelo RBEL FC/3 PLUS

Accionador con bloqueo para puertas de hasta 2.5 mts max/hoja con finales de carrera en apertura y cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

Modelo RBEL FC/5 PLUS

Accionador con bloqueo para puertas de hasta 4 mts max/hoja con finales de carrera en apertura y cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

2 HOJAS



Modelo RBEL 3/PLUS Metralleta



Accionador con bloqueo para puertas de hasta 2.5 mts max, con finales de carrera en apertura y cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas

Modelo RBEL 5/PLUS Metralleta

Accionador con bloqueo para puertas de hasta 4 mts max, con finales de carrera en apertura y cierre.

- 1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
- 2 emisores
- 1 juego de fotocélulas



Modelo RE-140

Accionador bloqueado con finales de carrera en apertura y cierre incorporados
-1 cuadro de maniobras
-2 emisores

Modelo RE-180

Accionador bloqueado con finales de carrera en apertura y cierre incorporados
-1 cuadro de maniobras
-2 emisores

Modelo RE-BIMOTOR

Accionador bloqueado con finales de carrera en apertura y cierre incorporados
-1 cuadro de maniobras
-2 emisores

SECCIONALES Y BASCULANTES

RESIDENCIALES



Modelo RBM-600

Accionador 600N con paro suave en apertura y cierre, cierre automático, sistema antiplastamiento y receptor incorporado.
-1 Guía de aluminio 3000 mm.
-2 emisores.

Modelo RBM-1000

Accionador 1000N con paro suave en apertura y cierre, cierre automático, sistema antiplastamiento, paro suave y receptor incorporado.
-1 Guía de aluminio 3000 mm.
-2 emisores.

SECCIONALES Y BASCULANTES

INDUSTRIALES



Modelo EJE-25

Accionador industrial de ataque al eje para puertas de hasta 25 mts²


- Cuadro de maniobras con receptor incorporado.
- 2 emisores

Modelo EJE-35

Accionador industrial de ataque al eje para puertas de hasta 25 mts²

- Cuadro de maniobras con receptor incorporado.
- 2 emisores

Corredera



Cremallera de acero zincado
30*12*1000mm con separadores

Batiente



Enclavamiento al suelo

Enrollable



Selector de llave
2 contactos



Cofre de desbloqueo
exterior

Seccional residencial



Brazo curvo para
puertas basculantes
no desbordantes




Desbloqueo exterior
con dos llaves

Cuadro de maniobras



Modelo RJY-RA45

Cuadro de maniobras para corredera con final de carrera y paro suave en apertura y cierre.



Modelo RJY-RA39

Cuadro de maniobras para 1 o 2 motores con paro suave, salida, cerradura, apertura peatonal.



Modelo RJY-INDS

Cuadro de maniobras industrial

RECEPTORES



Modelo RJY-BASE/433

Receptor exterior 433 mhz, frecuencia variable



Modelo RJY-BASE500

Receptor exterior 500 códigos gama variable frecuencia 868 mhz.

MANDOS



Modelo RJY-GO

Emisor 2 canales 868 mhz código cambiante de alta seguridad y sistema APS



Modelo RJY-ROJAYEN

Emisor 4 canales 433 mhz gama trinaría

FOTOCÉLULAS



Modelo RJY-FOTO8

Fotocélula emisor-receptor 12v/24v 20 m



Modelo RJY-FOTOSOLAR

Fotocélula Solar




Modelo RJY-FOTO40

Fotocélula emisor-receptor 40 m



Modelo RJY-FOTOESPEJO

Fotocélula polarizada con espejo
24v/220v 12m



BARRERAS ELECTROMECAÑICAS

BARRERA 3000 RAP

Barrera electromecánica aluminio 3 mts ultra rápida tiempo de apertura 2 segundos.

- Arranque y paro suave.
- Motor barrera 230v con sistema de refrigeración forzado.
- 1 soporte para barrera.
- 1 central con receptor incorporado.
- 1 juego de fotocélulas emisor-receptor.
- 2 mandos 433 mhz.
- Luz de semáforo integrado en la parte de arriba de la barrera.

BARRERA 5000 USO INTENSIVO

Barrera electromecánica de aluminio 5 mts con sistema de seguridad en la barrera de aluminio.

- Banda de seguridad incorporada en el asta del aluminio.
- Uso intensivo.
- Con arranque y paro suave.
- 1 motor barrera 230v con sistema de refrigeración forzado.



BARRERA 5000 USO INTENSIVO


Barrera telescópica ajustable desde 3 mts a 6 mts.

- Uso intensivo.
- Con arranque y paro suave.
- 1 motor barrera 230v con sistema de refrigeración forzado.
- 1 soporte para barrera.
- 1 central con receptor incorporado.
- 1 juego de fotocélulas emisor-receptor

BARRERA R8000/11000

Barrera electromecánica de aluminio 8 metros ajustables.

- Con arranque y paro suave.
- 1 motor barrera 230v con sistema de refrigeración forzado.
- 1 soporte para barrera.
- 1 central con receptor incorporado.
- 1 Juego de fotocélulas emisor-receptor.
- 2 mandos 433 mhz



PUERTAS RÁPIDAS

MODELO ECONOMIC CON TIRA TRANSPARENTE



Puerta rápida enrollable construída en perfiles de aluminio lacada en blanco. Cuadro eléctrico con paro suave, finales de carrera mecánicos, pulsador interior. Cuadro de maniobras con botón de arranque. Fococélula de seguridad. Pulsador exterior.

Medidas máx 3000 mm alto * 2500 mm ancho

MODELO INDUSTRIAL CON TIRA TRANSPARENTE



Puerta rápida enrollable construída en perfiles de aluminio lacada en blanco. Cuadro eléctrico y reductora de alta calidad, variador de velocidad en arranque y paro, finales de carrera mecánicos, pulsador interior y exterior, botón de stop, selector de funciones. Central con pulsador de emergencia. Fococélulas de seguridad. Pulsadores estancos interior y exterior. Detector de obstáculos.

Medidas max 5000mm alto * 5000 mm ancho



MUELLE DE CARGA Y ABRIGOS



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Cliente

Se considera cliente a toda persona física o entidad jurídica que haya realizado la compra y pago de uno o varios productos a la empresa AUTOMATISMOS ROJAYEN.

Precios

Los precios indicados, se entienden para los productos embalados y puestos a disposición de nuestros clientes en los almacenes de AUTOMATISMOS ROJAYEN. La empresa reserva el derecho de modificar los productos y precios vigentes sin previo aviso. Estos tienen carácter meramente indicativo hasta el pedido en firme. IVA no incluido.

Transporte

La mercancía se entrega franco almacenes de AUTOMATISMOS ROJAYEN, pudiendo ser enviada a portes pagados, previo concierto con el cliente, siendo cargado en factura el importe de gastos de portes originados. En todo caso, la mercancía viaja por cuenta del cliente, declinando nuestra empresa toda responsabilidad relativa todas las reclamaciones que se puedan derivar del transporte. En los casos de deterioro, pérdidas, robo u otras anomalías en el transporte, será el cliente el responsable del hacer las reclamaciones oportunas al transportista. Las compras superiores a 3000 Euros netos viaja a portes pagados por cuenta de AUTOMATISMOS ROJAYEN.

Garantía

AUTOMATISMOS ROJAYEN garantiza al cliente sus productos contra todo defecto de fabricación por el periodo de 24 meses, a partir de la fecha de venta. Excluye roturas o averías causadas por uso impropio, instalación inadecuada, modificaciones o eventos atmosféricos.

Pago de facturas

Los pagos se realizarán siguiendo las formas de pago establecidas previamente con el cliente y especificada en la facturas. El cliente se compromete al pago de los importes en las fechas de vencimiento indicadas en la factura, siendo por cuenta del mismo todos los gastos que se produzcan por su incumplimiento.

Forma de pago

Contra reembolso, al transportista (Mercancía viaja a portes por cuenta de Automatismos Rojayen), Giro bancario 30/60 días dependiendo del consumo y descuento del cliente. Factura pro-forma y pagaré 30/60 días.

Para otras formas de pago por grandes consumos, consulte directamente con la empresa.

ROJAVEN
ROJAYEN

PUERTAS Y AUTOMATISMOS

CENTRAL Y FÁBRICA

C/Los Sauces, 23
14100-Monte-Alto (La Carlota)
Córdoba
Telf: 957 302 108
Info@rojayen.com

DELEGACION Y EXPOSICIÓN

Avda. Carlos III, 166
14100-La Carlota
Córdoba
957 302 108
info@rojayen.com

**PUERTAS SECCIONALES
Y AUTOMATISMOS**